

非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示之陸域保育類野生動物及其產製品之種類

依據野生動物保育法第三十五條第二項

一、陸域（含淡水域）哺乳類

| 學名 | 中文名稱 | 備註 |
|---|---------------|----|
| PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | |
| CLASS MAMMALIA (MAMMALS) 哺乳綱 | | |
| ARTIODACTYLA 偶蹄目 | | |
| Antilocapridae 叉角羚科 Pronghorn | | |
| <i>Antilocapra americana</i> (Only the population of Mexico; no other population is included in this list) | 北美叉角羚(僅墨西哥族群) | |
| Bovidae 牛科 Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc. | | |
| <i>Addax nasomaculatus</i> | 弓角羚羊 | |
| <i>Ammotragus lervia</i> | 髯羊 | |
| <i>Bos gaurus</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Bos frontalis</i>) | 牯牛 (家畜型除外) | |
| <i>Bos mutus</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Bos grunniens</i>) | 犛牛 (家畜型除外) | |
| <i>Bos sauveli</i> | 考布利牛 | |
| <i>Bubalus depressicornis</i> | 矮水牛 | |
| <i>Bubalus mindorensis</i> | 菲律賓水牛 | |
| <i>Bubalus quarlesi</i> | 山地矮野水牛 | |
| <i>Budorcas taxicolor</i> | 扭角羚 | |
| <i>Capra falconeri</i> | 螺角山羊 | |
| <i>Capricornis milneedwardsii</i> | 中華鬣羚 | |
| <i>Capricornis rubidus</i> | 紅鬣羚 | |
| <i>Capricornis sumatraensis</i> | 蘇門達臘鬣羚 | |
| <i>Capricornis swinhoei</i> | 臺灣野山羊(臺灣長鬃山羊) | |

| | | |
|--|-------------|--|
| <i>Capricornis thar</i> | 喜馬拉雅鬣羚 | |
| <i>Cephalophus brookei</i> | 布魯克遁羚 | |
| <i>Cephalophus dorsalis</i> | 海灣遁羚 | |
| <i>Cephalophus jentinki</i> | 珍氏遁羚 | |
| <i>Cephalophus ogilbyi</i> | 奧吉碧遁羚 | |
| <i>Cephalophus silvicultor</i> | 黃背遁羚 | |
| <i>Cephalophus zebra</i> | 斑紋遁羚 | |
| <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> | 白臀白面狷羚 | |
| <i>Gazella cuvieri</i> | 奎氏瞪羚 | |
| <i>Gazella leptoceros</i> | 細角瞪羚 | |
| <i>Hippotragus niger variani</i> | 馬羚 | |
| <i>Kobus leche</i> | 紅水羚 | |
| <i>Naemorhedus baileyi</i> | 紅山羚 | |
| <i>Naemorhedus caudatus</i> | 華北山羚 | |
| <i>Naemorhedus goral</i> | 喀什米爾山羚 | |
| <i>Naemorhedus griseus</i> | 華南山羚 | |
| <i>Nanger dama</i> | 鹿羚 | |
| <i>Oryx dammah</i> | 彎角羚 | |
| <i>Oryx leucoryx</i> | 阿拉伯羚 | |
| <i>Ovis ammon</i> | 盤羊 | |
| <i>Ovis canadensis</i> (Only the population of Mexico; no other population is included in this list) | 大角羊(僅墨西哥族群) | |
| <i>Ovis aries ophion</i> (Synonym : <i>Ovis orientalis ophion</i>) | 塞普路斯赤羊 | |
| <i>Ovis aries vignei</i> (Synonym : <i>Ovis vignei</i>) | 沙寶赤羊 | |
| <i>Pantholops hodgsonii</i> | 藏羚 | |
| <i>Philantomba monticola</i> | 藍遁羚 | |
| <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> | 武廣牛 | |
| <i>Rupicapra pyrenaica ornate</i> | 阿伯魯茲雪米羚 | |

| | | |
|---|--------|--|
| <i>Saiga borealis</i> | 蒙古賽加羚羊 | |
| <i>Saiga tatarica</i> | 大鼻羚 | |
| Camelidae 駱駝科 Guanaco, vicuna | | |
| <i>Lama guanicoe</i> | 原駝 | |
| <i>Vicugna vicugna</i> | 南美駝馬 | |
| Cervidae 鹿科 Deer, guemals, muntjacs, pudus | | |
| <i>Axis calamianensis</i> | 喀拉米豚鹿 | |
| <i>Axis kuhlii</i> | 印度豚鹿 | |
| <i>Axis porcinus annamiticus</i> | 恆河豚鹿 | |
| <i>Blastocerus dichotomus</i> | 沼澤鹿 | |
| <i>Cervus elaphus bactrianus</i> | 中亞紅鹿 | |
| <i>Cervus elaphus hanglu</i> | 喀什米爾馬鹿 | |
| <i>Dama dama mesopotamica</i> | 波斯鹿 | |
| <i>Hippocamelus</i> spp. | 駱鹿屬所有種 | |
| <i>Muntiacus crinifrons</i> | 黑鹿 | |
| <i>Muntiacus vuquangensis</i> | 越南大鹿 | |
| <i>Ozotoceros bezoarticus</i> | 南美草原鹿 | |
| <i>Pudu mephistophiles</i> | 北方普度鹿 | |
| <i>Pudu puda</i> | 智利巴鹿 | |
| <i>Rucervus duvaucelii</i> | 沼鹿 | |
| <i>Rucervus eldii</i> | 坡鹿 | |
| <i>Rusa unicolor swinhoii</i> (Synonym : <i>Rusa unicolor swinhoei</i>) | 臺灣水鹿 | |
| Hippopotamidae 河馬科 Hippopotamuses | | |
| <i>Hexaprotodon liberiensis</i> | 侏儒河馬 | |
| <i>Hippopotamus amphibious</i> | 河馬 | |
| Moschidae 麝鹿科 Musk deer | | |
| <i>Moschus</i> spp. | 麝鹿屬所有種 | |
| Suidae 豬科 Babirusa, pygmy hog | | |
| <i>Babyrousa babyrussa</i> | 西里伯斯鹿豚 | |

| | | |
|--|-------------|--|
| <i>Babyrousa bolabatuensis</i> | 伯拉貝塔鹿豚 | |
| <i>Babyrousa celebensis</i> | 北方蘇來威斯鹿豚 | |
| <i>Babyrousa togeanensis</i> | 馬倫蓋鹿豚 | |
| <i>Sus salvanius</i> | 姬豬 | |
| Tayassuidae 獾豬科 Peccaries | | |
| Tayassuidae spp. | 獾豬科所有種 | |
| CARNIVORA 食肉目 | | |
| Ailuridae 小貓熊科 Red panda | | |
| <i>Ailurus fulgens</i> | 小貓熊 | |
| Canidae 犬科 Bush dog, foxes, wolves | | |
| <i>Canis lupus</i> | 狼 | |
| <i>Cerdocyon thous</i> | 食蟹狐 | |
| <i>Chrysocyon brachyurus</i> | 鬃狼 | |
| <i>Cuon alpinus</i> | 亞洲豺犬 | |
| <i>Lycalopex culpaeus</i> | 寇巴俄狐 | |
| <i>Lycalopex fulvipes</i> | 達爾文狐 | |
| <i>Lycalopex griseus</i> | 阿根廷灰狐 | |
| <i>Lycalopex gymnocercus</i> | 巴拉圭狐 | |
| <i>Speothos venaticus</i> | 叢林犬 | |
| <i>Vulpes cana</i> | 阿富汗狐 | |
| <i>Vulpes zerda</i> | 嚙狐 | |
| Eupleridae 馬島靈貓科 Fossa, falanouc, Malagasy civet | | |
| <i>Cryptoprocta ferox</i> | 馬島長尾狸貓 | |
| <i>Eupleres goudotii</i> | 小齒獾 | |
| <i>Fossa fossana</i> | 馬島麝貓 | |
| Felidae 貓科 Cats | | |
| Felidae spp.(Except the domesticated form, which is referenced as <i>Felis catus</i>) | 貓科所有種(家貓除外) | |
| Herpestidae 獾科 Mongooses | | |
| <i>Herpestes urva</i> | 棕簾貓(食蟹獾) | |

| | | |
|--|-------------------|--|
| Mephitidae 臭鼬科 Hog-nosed skunk | | |
| <i>Conepatus humboldtii</i> | 阿根廷臭鼬 | |
| Mustelidae 貂科 Badgers, martens, weasels, etc. | | |
| Lutrinae 水獺亞科 Otters | | |
| <i>Aonyx</i> spp. | 無爪水獺屬所有種 | |
| <i>Hydrictis</i> spp. | 斑頸水獺屬所有種 | |
| <i>Lontra</i> spp. (Except <i>Lontra felina</i>) | 美洲水獺屬所有種 (祕魯水獺除外) | |
| <i>Lutra</i> spp. | 水獺屬所有種 | |
| <i>Lutrogale</i> spp. | 印度水獺屬所有種 | |
| <i>Pteronura</i> spp. | 大水獺屬所有種 | |
| Mustelinae 貂亞科 Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels | | |
| <i>Martes flavigula</i> | 黃喉貂 | |
| <i>Mustela nivalis formosana</i> (Synonym : <i>Mustela formosanus</i>) | 臺灣小黃鼠狼 | |
| <i>Mustela nigripes</i> | 黑足雪貂 | |
| Ursidae 熊科 Bears, giant panda | | |
| Ursidae spp.(Except the species included in Endangered Species) | 熊科所有種 | |
| Viverridae 靈貓科 Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets | | |
| <i>Cynogale bennettii</i> | 獺狸貓 | |
| <i>Hemigalus derbyanus</i> | 橫帶狸貓 | |
| <i>Prionodon linsang</i> | 條紋靈貓 | |
| <i>Prionodon pardicolor</i> | 東方蓑貓 | |
| <i>Viverricula indica</i> | 麝香貓 | |
| CHIROPTERA 翼手目 | | |
| Hipposideridae 葉鼻蝠科 Leaf-nosed bats, roundleaf bats, trident bats | | |
| <i>Coelops frithii</i> | 無尾葉鼻蝠 | |
| Pteropodidae 大蝙蝠科 Fruit bats, flying foxes | | |

| | | |
|--|----------|--|
| <i>Acerodon</i> spp. | 果蝠屬所有種 | |
| <i>Pteropus</i> spp. | 狐蝠屬所有種 | |
| CINGULATA 有甲亞目 | | |
| Dasypodidae 犛狨科 Armadillos | | |
| <i>Chaetophractus nationi</i> | 多毛犛狨 | |
| <i>Priodontes maximus</i> | 大犛狨 | |
| DASYUROMORPHIA 袋鼬目 | | |
| Dasyuridae 袋鼬科 | | |
| <i>Sminthopsis longicaudata</i> | 長尾袋鼬 | |
| <i>Sminthopsis psammophila</i> | 沙漠袋鼬 | |
| DIPROTODONTIA 雙門齒目 | | |
| Macropodidae 大袋鼠科 Kangaroos, wallabies | | |
| <i>Dendrolagus inustus</i> | 灰樹袋鼠 | |
| <i>Dendrolagus ursinus</i> | 黑樹袋鼠 | |
| <i>Lagorchestes hirsutus</i> | 西部兔袋鼠 | |
| <i>Lagostrophus fasciatus</i> | 條紋兔袋鼠 | |
| <i>Onychogalea fraenata</i> | 尖尾兔袋鼠 | |
| Phalangeridae 袋貂科 Cuscuses | | |
| <i>Phalanger intercastellanus</i> | 東方袋貂 | |
| <i>Phalanger mimicus</i> | 隱斑袋貂 | |
| <i>Phalanger orientalis</i> | 灰袋貂 | |
| <i>Spilocuscus kraemeri</i> | 金鐘島袋貂 | |
| <i>Spilocuscus maculatus</i> | 短尾斑袋貂 | |
| <i>Spilocuscus papuensis</i> | 衛古島袋貂 | |
| Potoroidae 鼠袋鼠科 Rat-kangaroos | | |
| <i>Bettongia</i> spp. | 草原袋鼠屬所有種 | |
| Vombatidae 袋熊科 Wombat | | |
| <i>Lasiorhinus krefftii</i> | 澳洲毛鼻袋熊 | |
| LAGOMORPHA 兔形目 | | |
| Leporidae 兔科 Hare, rabbit | | |

| | | |
|--|-----------------|--|
| <i>Caprolagus hispidus</i> | 阿薩密兔 | |
| <i>Romerolagus diazi</i> | 墨西哥兔 | |
| MONOTREMATA 單孔目 | | |
| Tachyglossidae 針鼯科 Echidnas, spiny anteaters | | |
| <i>Zaglossus</i> spp. | 長吻針鼯屬所有種 | |
| PERAMELEMORPHIA 袋狸目 | | |
| Peramelidae 袋狸科 Bandicoots, echymiperas | | |
| <i>Perameles bougainville</i> | 條紋袋狸 | |
| Thylacomyidae 兔袋狸科 Bilbies | | |
| <i>Macrotis lagotis</i> | 兔形袋狸 | |
| PERISSODACTYLA 奇蹄目 | | |
| Equidae 馬科 Horses, wild asses, zebras | | |
| <i>Equus africanus</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Equus asinus</i>) | 非洲野驢(家畜型除外) | |
| <i>Equus grevyi</i> | 格利威斑馬 | |
| <i>Equus hemionus</i> | 亞洲野驢 | |
| <i>Equus hemionus hemionus</i> | 蒙古野驢 | |
| <i>Equus hemionus khur</i> | 印度野驢 | |
| <i>Equus kiang</i> | 西藏野驢 | |
| <i>Equus przewalskii</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Equus caballus</i>) | 蒙古野馬 (家畜型除外) | |
| <i>Equus zebra hartmannae</i> | 哈特曼山斑馬 | |
| <i>Equus zebra zebra</i> | 南非山斑馬 | |
| Rhinocerotidae 犀牛科 Rhinoceroses | | |
| Rhinocerotidae spp. | 犀牛科所有種 | |
| Tapiridae 獬科 Tapirs | | |
| Tapiridae spp. | 獬科所有種 | |
| PHOLIDOTA 鱗甲目 | | |

| | | |
|---|--------------------|-------------------------------|
| Manidae 穿山甲科 Pangolins | | |
| <i>Manis</i> spp. | 穿山甲屬所有種 | |
| PILOSA 披毛目 | | |
| Bradypodidae 樹獼科 Sloth | | |
| <i>Bradypus pygmaeus</i> | 侏儒三指樹獼 | |
| <i>Bradypus variegatus</i> | 玻利維亞樹獼 | |
| Myrmecophagidae 食蟻獸科 American anteaters | | |
| <i>Myrmecophaga tridactyla</i> | 大食蟻獸 | |
| PRIMATES 靈長目 Apes, monkeys | | |
| PRIMATES spp. (Except <i>Macaca cyclopis</i>) | 靈長目所有種 (臺灣獼猴除外) | |
| PROBOSCIDEA 長鼻目 | | |
| Elephantidae 象科 Elephants | | |
| <i>Elephas maximus</i> | 亞洲象 | 本物種之產製品，自中華民國一百零九年一月一日起，不得買賣。 |
| <i>Loxodonta africana</i> | 非洲象 | 本物種之產製品，自中華民國一百零九年一月一日起，不得買賣。 |
| RODENTIA 齧齒目 | | |
| Chinchillidae 栗鼠科 Chinchillas | | |
| <i>Chinchilla</i> spp. (Excludes the domesticated form) | 栗鼠屬所有種(馴養型除外) | |
| Muridae 鼠科 Mice, rats | | |
| <i>Leporillus conditor</i> | 巢鼠 | |
| <i>Pseudomys fieldi</i> (Synonym : <i>Pseudomys fieldi praeconis</i>) | 臺灣擬鼠 | |
| <i>Xeromys myoides</i> | 偽沼鼠 | |
| <i>Zyzomys pedunculatus</i> | 中澳粗尾鼠 | |
| Sciuridae 松鼠科 Ground squirrels, tree squirrels | | |

| | | |
|--------------------------------|---------|--|
| <i>Cynomys mexicanus</i> | 墨西哥草原松鼠 | |
| <i>Ratufa</i> spp. | 大松鼠屬所有種 | |
| SCANDENTIA 樹鼯目 Tree shrews | | |
| SCANDENTIA spp. | 樹鼯目所有種 | |
| SORICOMORPHA 鼯目 | | |
| Soricidae 尖鼠科 Shrews | | |
| <i>Chimarrogale himalayica</i> | 水鼯 | |

二、陸域(含淡水域)鳥類

| 學名 | 中文名稱 | 備註 |
|--|---------|----|
| PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | |
| CLASS AVES (BIRDS) 鳥綱 | | |
| ANSERIFORMES 雁形目 | | |
| Anatidae 鴨科 Ducks, geese, swans, etc. | | |
| <i>Aix galericulata</i> | 鴛鴦 | |
| <i>Anas aucklandica</i> | 奧克蘭鴨 | |
| <i>Anas bernieri</i> | 馬島麻斑鴨 | |
| <i>Anas chlorotis</i> | 紐西蘭棕鴨 | |
| <i>Anas formosa</i> | 花臉鴨(巴鴨) | |
| <i>Anas laysanensis</i> | 雷仙島鴨 | |
| <i>Anas nesiotis</i> | 坎貝爾鴨 | |
| <i>Asarcornis scutulata</i> (Synonym : <i>Cairina scutulata</i>) | 白翅棲鴨 | |
| <i>Aythya baeri</i> | 青頭潛鴨 | |
| <i>Branta canadensis leucopareia</i> | 阿留申黑頸黑雁 | |
| <i>Branta ruficollis</i> | 紅胸黑雁 | |
| <i>Branta sandvicensis</i> | 黃額黃雁 | |
| <i>Coscoroba coscoroba</i> | 扁嘴鵝 | |
| <i>Cygnus melancoryphus</i> | 黑頸天鵝 | |
| <i>Dendrocygna arborea</i> | 黑嘴樹鴨 | |
| <i>Oxyura leucocephala</i> | 白頭硬尾鴨 | |

| | | |
|---|------------|--|
| <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibly extinct) | 粉頭鴨(可能已滅絕) | |
| <i>Sarkidiornis melanotos</i> | 瘤鴨 | |
| APODIFORMES 雨燕目 | | |
| Trochilidae 蜂鳥科 Hummingbirds | | |
| Trochilidae spp. | 蜂鳥科所有種 | |
| CHARADRIIFORMES 鶻形目 | | |
| Glareolidae 燕鶻科 Coursers, pratincoles | | |
| <i>Glareola maldivarum</i> | 燕鶻 | |
| Jacanidae 水雉科 Jacanas | | |
| <i>Hydrophasianus chirurgus</i> | 水雉(雉尾水雉) | |
| Rostratulidae 彩鶻科 Painted snipe | | |
| <i>Rostratula benghalensis</i> | 彩鶻 | |
| Scolopacidae 鶻科 Curlews, greenshanks | | |
| <i>Calidris pygmaea</i> (Synonym : <i>Eurynorhynchus pygmeus</i>) | 琵嘴鶻 | |
| <i>Calidris canutus</i> | 紅腹濱鶻 | |
| <i>Limosa limosa</i> | 黑尾鶻 | |
| <i>Limnodromus semipalmatus</i> | 半蹼鶻 | |
| <i>Numenius arquata</i> | 白腰杓鶻(大杓鶻) | |
| <i>Numenius madagascariensis</i> | 紅腰杓鶻 | |
| <i>Numenius borealis</i> | 極北杓鶻 | |
| <i>Numenius tenuirostris</i> | 細嘴杓鶻 | |
| <i>Tringa guttifer</i> | 諾氏鶻 | |
| <i>Calidris tenuirostris</i> | 大濱鶻 | |
| Turnicidae 三趾鶻科 Buttonquail, hemipodes | | |
| <i>Turnix sylvaticus</i> | 林三趾鶻 | |
| CICONIIFORMES 鸛鷺目 | | |
| Ardeidae 鷺科 Storks, relatives | | |
| <i>Egretta eulophotes</i> | 唐白鷺 | |
| <i>Gorsachius goisagi</i> | 麻鷺 | |

| | | |
|--|----------|--|
| Balaenicipitidae 鯨頭鶴科 Shoebill, whale-headed stork | | |
| <i>Balaeniceps rex</i> | 鯨頭鶴 | |
| Ciconiidae 鸛科 Storks | | |
| <i>Ciconia boyciana</i> | 東方白鸛 | |
| <i>Ciconia nigra</i> | 黑鸛 | |
| <i>Jabiru mycteria</i> | 裸頸鸛 | |
| <i>Mycteria cinerea</i> | 南美鸛 | |
| Phoenicopteridae 紅鸛科 Flamingos | | |
| Phoenicopteridae spp. | 紅鸛科所有種 | |
| Threskiornithidae 鷺科 Ibises, spoonbill | | |
| <i>Eudocimus ruber</i> | 紅鷺 | |
| <i>Geronticus calvus</i> | 禿鷺 | |
| <i>Geronticus eremita</i> | 隱鷺 | |
| <i>Nipponia nippon</i> | 朱鷺 | |
| <i>Platalea leucorodia</i> | 白琵鷺 | |
| <i>Platalea minor</i> | 黑面琵鷺 | |
| <i>Threskiornis melanocephalus</i> (Synonym : <i>Threskiornis melanocephala</i>) | 黑頭白鷺 | |
| COLUMBIFORMES 鴿形目 | | |
| Columbidae 鳩鴿科 Doves, pigeons | | |
| <i>Caloenas nicobarica</i> | 尼可巴鴿 | |
| <i>Ducula mindorensis</i> | 紅喉皇鳩 | |
| <i>Gallicolumba luzonica</i> | 呂宋雞鳩 | |
| <i>Goura</i> spp. | 鳳冠鳩屬所有種 | |
| <i>Treron formosae</i> | 紅頭綠鳩 | |
| <i>Macropygia tenuirostris</i> | 長尾鳩 | |
| BUCEROTIFORMES 犀鳥目 | | |
| Bucerotidae 犀鳥科 Hornbills | | |
| <i>Aceros</i> spp. | 盔犀鳥屬所有種 | |
| <i>Anorrhinus</i> spp. | 鳳頭犀鳥屬所有種 | |

| | | |
|---|-------------|--|
| <i>Anthracoceros</i> spp. | 斑犀鳥屬所有種 | |
| <i>Berenicornis</i> spp. | 冠犀鳥屬所有種 | |
| <i>Buceros</i> spp. | 犀鳥屬所有種 | |
| <i>Penelopides</i> spp. | 斑嘴犀鳥屬所有種 | |
| <i>Rhinoplax vigil</i> | 鋼盔犀鳥 | |
| <i>Rhyticeros</i> spp. | 皺盔犀鳥屬所有種 | |
| MUSOPHAGIFORMES 蕉鶉目 (原屬 CUCULIFORMES 鶉形目) | | |
| Musophagidae 蕉鶉科 Turacos | | |
| <i>Tauraco</i> spp. | 冠蕉鶉屬所有種 | |
| FALCONIFORMES 隼形目 Eagles, falcons, hawks, vultures | | |
| FALCONIFORMES spp. | 隼形目所有種 | |
| GALLIFORMES 雞形目 | | |
| Cracidae 冠雉科 Chachalacas, curassows, guans | | |
| <i>Crax blumenbachii</i> | 紅嘴鳳冠雉 | |
| <i>Mitu mitu</i> | 大刀嘴鳳冠雉 | |
| <i>Oreophasis derbianus</i> | 角冠雉 | |
| <i>Penelope albipennis</i> | 白翅冠雉 | |
| <i>Pipile jacutinga</i> | 黑額鳴冠雉 | |
| <i>Pipile pipile</i> | 鳴冠雉 | |
| Megapodiidae 塚雉科 Megapodes, scrubfowl | | |
| <i>Macrocephalon maleo</i> | 蘇拉威西塚雉 | |
| Phasianidae 雉科 Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans | | |
| <i>Arborophila crudigularis</i> | 臺灣山鷓鴣(深山竹雞) | |
| <i>Argusianus argus</i> | 青鸞 | |
| <i>Catreus wallichii</i> | 彩雉 | |
| <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> | 山齒鶉 | |
| <i>Coturnix chinensis</i> (Excludes the domesticated form) | 藍胸鶉(馴養型除外) | |
| <i>Crossoptilon crossoptilon</i> | 藏馬雞 | |
| <i>Crossoptilon mantchuricum</i> | 褐馬雞 | |

| | | |
|-------------------------------------|----------|--|
| <i>Gallus sonneratii</i> | 灰原雞 | |
| <i>Ithaginis cruentus</i> | 血雉 | |
| <i>Lophophorus impejanus</i> | 棕尾虹雉 | |
| <i>Lophophorus lhuysii</i> | 綠尾虹雉 | |
| <i>Lophophorus sclateri</i> | 白尾梢虹雉 | |
| <i>Lophura edwardsi</i> | 愛德華氏鸚 | |
| <i>Lophura swinhoii</i> | 藍腹鸚 | |
| <i>Pavo muticus</i> | 綠孔雀 | |
| <i>Phasianus colchicus</i> | 環頸雉 | |
| <i>Polyplectron bicalcaratum</i> | 灰孔雀雉 | |
| <i>Polyplectron germaini</i> | 眼斑孔雀雉 | |
| <i>Polyplectron malacense</i> | 鳳冠孔雀雉 | |
| <i>Polyplectron napoleonis</i> | 巴拉望孔雀雉 | |
| <i>Polyplectron schleiermacheri</i> | 婆羅洲孔雀雉 | |
| <i>Rheinardia ocellata</i> | 鳳頭斑眼雉 | |
| <i>Syrnaticus ellioti</i> | 白頸長尾雉 | |
| <i>Syrnaticus humiae</i> | 黑頸長尾雉 | |
| <i>Syrnaticus Mikado</i> | 黑長尾雉(帝雉) | |
| <i>Tetraogallus caspius</i> | 裡海雪雞 | |
| <i>Tetraogallus tibetanus</i> | 藏雪雞 | |
| <i>Tragopan blythii</i> | 灰腹角雉 | |
| <i>Tragopan caboti</i> | 黃腹角雉 | |
| <i>Tragopan melanocephalus</i> | 黑頭角雉 | |
| <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> | 草原榛雞 | |
| GRUIFORMES 鶴形目 | | |
| Gruidae 鶴科 Cranes | | |
| Gruidae spp. | 鶴科所有種 | |
| Otididae 鵠科 Bustards | | |
| Otididae spp. | 鵠科所有種 | |
| Rallidae 秧雞科 Rail | | |

| | | |
|--|---------|--|
| <i>Gallirallus sylvestris</i> | 森秧雞 | |
| <i>Gallicrex cinerea</i> | 董雞 | |
| EURYPYGIFORMES 日鵝目 (原屬 GRUIFORMES 鶴形目) | | |
| Rhynochetidae 鷺鶴科 Kagu | | |
| <i>Rhynochetos jubatus</i> | 鷺鶴 | |
| PASSERIFORMES 燕雀目 | | |
| Atrichornithidae 叢鳥科 Scrub-bird | | |
| <i>Atrichornis clamosus</i> | 嘈叢鳥 | |
| Campephagidae 山椒鳥科 Cuckoo-shrikes | | |
| <i>Coracina macei</i> | 花翅山椒鳥 | |
| Corvidae 鴉科 Crows and jays | | |
| <i>Urocissa caerulea</i> | 臺灣藍鵲 | |
| Cotingidae 傘鳥科 Cotingas | | |
| <i>Cotinga maculate</i> | 帶斑傘鳥 | |
| <i>Rupicola</i> spp. | 冠傘鳥屬所有種 | |
| <i>Xipholena atropurpurea</i> | 白翅傘鳥 | |
| Emberizidae 鴉科 Cardinals, tanagers | | |
| <i>Emberiza sulphurata</i> | 野鴉(繡眼鴉) | |
| <i>Gubernatrix cristata</i> | 黑冠黃雀 | |
| <i>Emberiza aureola</i> | 金鴉 | |
| <i>Paroaria capitate</i> | 黃嘴紅蠟嘴鴉 | |
| <i>Paroaria coronate</i> | 冠紅蠟嘴鴉 | |
| <i>Tangara fastuosa</i> | 七彩唐加拉雀 | |
| Estrildidae 梅花雀科 Mannikins, waxbills | | |
| <i>Amandava Formosa</i> | 綠色紅梅花雀 | |
| <i>Poephila cincta cincta</i> | 黑喉草雀 | |
| <i>Lonchura atricapilla</i> | 黑頭文鳥 | |
| Fringillidae 雀科 Finches | | |
| <i>Carduelis cucullata</i> | 黑頭紅金翅 | |
| <i>Carduelis yarrellii</i> | 黃臉金翅 | |

| | | |
|--|-------------|--|
| <i>Carpodacus formosanus</i> | 臺灣朱雀 | |
| <i>Prunellidae</i> 岩鷓科 Accentor | | |
| <i>Prunella collaris</i> | 岩鷓 | |
| <i>Hirundinidae</i> 燕科 Martin | | |
| <i>Pseudochelidon sirintarae</i> | 白眼河燕 | |
| <i>Icteridae</i> 擬黃鷓科 Blackbird | | |
| <i>Xanthopsar flavus</i> | 橙頭黑鷓 | |
| <i>Laniidae</i> 伯勞科 Shrikes | | |
| <i>Lanius cristatus</i> | 紅尾伯勞 | |
| <i>Leiothrichidae</i> 噪眉科 Laughingthrushes | | |
| <i>Actinodura morrisoniana</i> | 紋翼畫眉 | |
| <i>Garrulax canorus</i> | 畫眉 | |
| <i>Garrulax taewanus</i> | 臺灣畫眉 | |
| <i>Ianthocincla poecilorhyncha</i> (Synonym : <i>Garrulax poecilorhynchus</i>) | 棕噪眉(竹鳥) | |
| <i>Ianthocincla ruficeps</i> (Synonym : <i>Garrulax albogularis</i>) | 白喉噪眉(白喉笑鷓) | |
| <i>Liocichla omeiensis</i> | 灰胸藪鷓 | |
| <i>Liocichla steerii</i> | 黃胸藪眉 | |
| <i>Heterophasia auricularis</i> | 白耳畫眉 | |
| <i>Meliphagidae</i> 食蜜鳥科 Honeyeater | | |
| <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> | 頭盔食蜜鳥 | |
| <i>Monarchidae</i> 王鷓科 Monarch flycatchers | | |
| <i>Terpsiphone atrocaudata</i> | 紫壽帶(綬帶鳥) | |
| <i>Muscicapidae</i> 鷓科 Old World flycatchers | | |
| <i>Myiomela leucura</i> (Synonym : <i>Cinclidium leucura</i>) | 白尾鷓 | |
| <i>Cyornis ruckii</i> | 魯克氏仙鷓 | |
| <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (possibly extinct) | 棕色刺鳥(可能已滅絕) | |

| | | |
|--|------------|--|
| <i>Dasyornis longirostris</i> | 長尾刺鳥 | |
| <i>Enicurus scouleri</i> | 小剪尾 | |
| <i>Niltava vivida</i> | 黃腹琉璃 | |
| <i>Phoenicurus fuliginosus</i> (Synonym : <i>Rhyacornis fuliginosus</i>) | 鉛色水鶇 | |
| <i>Picathartes gymnocephalus</i> | 禿頭岩鶇 | |
| <i>Picathartes oreas</i> | 灰頸岩鶇 | |
| <i>Tarsiger indicus</i> (Synonym : <i>Luscinia indica</i>) | 白眉林鶇 | |
| <i>Tarsiger johnstoniae</i> | 栗背林鶇 | |
| Oriolidae 黃鶇科 Old World orioles | | |
| <i>Oriolus chinensis</i> | 黃鶇 | |
| <i>Oriolus traillii</i> | 朱鶇 | |
| Paradisaeidae 天堂鳥科 Birds of paradise | | |
| Paradisaeidae spp. | 天堂鳥科所有種 | |
| Paridae 山雀科 Chickadees, titmice | | |
| <i>Macholophus holsti</i> (Synonym : <i>Parus holsti</i>) | 黃山雀 | |
| <i>Parus monticolus</i> | 綠背山雀(青背山雀) | |
| <i>Periparus ater</i> (Synonym : <i>Parus ater</i>) | 煤山雀 | |
| <i>Sittiparus castaneiventris</i> (Synonym : <i>Sittiparus varius</i>) | 赤腹山雀 | |
| Passeridae 麻雀科 Sparrows and relatives | | |
| <i>Passer rutilans</i> | 山麻雀 | |
| Pittidae 八色鶇科 Pittas | | |
| <i>Pitta guajana</i> | 藍尾八色鶇 | |
| <i>Pitta gurneyi</i> | 泰國八色鶇 | |
| <i>Pitta kochi</i> | 呂宋八色鶇 | |
| <i>Pitta nympha</i> | 仙八色鶇(八色鳥) | |
| Pycnonotidae 鶇科 Bulbul | | |
| <i>Pycnonotus taivanus</i> | 烏頭翁 | |

| | | |
|--|-------------|--|
| <i>Pycnonotus zeylanicus</i> | 黃冠鵯 | |
| Reguliidae 戴菊科 Kinglets | | |
| <i>Regulus goodfellowi</i> | 臺灣戴菊(火冠戴菊鳥) | |
| Sturnidae 八哥科 Mynahs(Starlings) | | |
| <i>Acridotheres cristatellus</i> | 八哥 | |
| <i>Gracula religiosa</i> | 九官鳥 | |
| <i>Leucopsar rothschildi</i> | 長冠八哥 | |
| Sylviidae 鶯科 Old World warblers | | |
| <i>Phylloscopus ijimae</i> | 飯島柳鶯(艾吉柳鶯) | |
| Timaliidae 畫眉科 Babblers | | |
| <i>Leiothrix argentea</i> | 銀耳相思鳥 | |
| <i>Leiothrix lutea</i> | 紅嘴相思鳥 | |
| Turdidae 鶇科 Thrushes, robins, chats, and wheatears | | |
| <i>Turdus poliocephalus</i> | 白頭鶇 | |
| Zosteropidae 繡眼科 White-eye | | |
| <i>Yuhina brunneiceps</i> | 冠羽畫眉 | |
| <i>Zosterops albogularis</i> | 諾福克繡眼 | |
| PICIFORMES 鷲形目 | | |
| Picidae 啄木鳥科 Woodpeckers | | |
| <i>Dendrocopos leucotos</i> | 大赤啄木 | |
| <i>Dryocopus javensis richardsi</i> | 白腹黑啄木 | |
| <i>Picus canus</i> | 綠啄木 | |
| Ramphastidae 鷓鴣科 Toucans | | |
| <i>Pteroglossus aracari</i> | 黑頸阿卡拉鷓 | |
| <i>Pteroglossus viridis</i> | 綠阿卡拉鷓 | |
| <i>Ramphastos sulfuratus</i> | 厚嘴鷓鴣 | |
| <i>Ramphastos toco</i> | 鞭締鷓鴣 | |
| <i>Ramphastos tucanus</i> | 紅嘴鷓鴣 | |
| <i>Ramphastos vitellinus</i> | 凹嘴鷓鴣 | |
| PODICIPEDIFORMES 鷺鷥目 | | |

| | | |
|--|-----------|--|
| Podicipedidae 鷺鷥科 Grebe | | |
| <i>Podilymbus gigas</i> | 巨鷺鷥 | |
| PSITTACIFORMES 鸚形目 | | |
| Cacatuidae 鳳頭鸚鵡科 Cockatoos | | |
| <i>Cacatua alba</i> | 白鳳頭鸚鵡 | |
| <i>Cacatua galerita</i> | 葵花鳳頭鸚鵡 | |
| <i>Cacatua goffiniana</i> (Synonym : <i>Cacatua goffini</i>) | 戈芬氏鳳頭鸚鵡 | |
| <i>Cacatua haematuropygia</i> | 紅肛鳳頭鸚鵡 | |
| <i>Cacatua leadbeateri</i> | 車輪冠鳳頭鸚鵡 | |
| <i>Cacatua moluccensis</i> | 鮭冠鸚鵡 | |
| <i>Cacatua ophthalmica</i> | 藍眼鳳頭鸚鵡 | |
| <i>Cacatua sulphurea</i> | 小葵花鳳頭鸚鵡 | |
| <i>Calyptorhynchus banksii</i> | 紅尾黑巴丹鳳頭鸚鵡 | |
| <i>Probosciger aterrimus</i> | 棕櫚美冠鸚鵡 | |
| Loriidae 吸蜜鸚鵡科 Lories, lorikeets | | |
| <i>Chalcopsitta atra</i> | 酋長鸚鵡 | |
| <i>Eos histrio</i> | 紅藍吸蜜鸚鵡 | |
| <i>Vini ultramarina</i> | 深藍吸蜜鸚鵡 | |
| Psittacidae 鸚鵡科 Amazons, macaws, parakeets, parrots | | |
| <i>Alisterus scapularis</i> | 澳洲國王鸚鵡 | |
| <i>Amazona aestiva xanthopteryx</i> | 黃翼藍帽亞馬遜鸚鵡 | |
| <i>Amazona albifrons</i> | 白額亞馬遜鸚鵡 | |
| <i>Amazona amazonica</i> | 橙翅亞馬遜鸚鵡 | |
| <i>Amazona arausiaca</i> | 紅項亞馬遜鸚鵡 | |
| <i>Amazona auropalliata</i> | 黃領帽亞馬遜鸚鵡 | |
| <i>Amazona autumnalis</i> | 紅額亞馬遜鸚鵡 | |
| <i>Amazona barbadensis</i> | 黃肩亞馬遜鸚鵡 | |
| <i>Amazona brasiliensis</i> | 紅尾亞馬遜鸚鵡 | |
| <i>Amazona farinosa</i> | 美麗亞馬遜鸚鵡 | |

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| <i>Amazona finschi</i> | 淡紫冠亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Amazona guildingii</i> | 聖文森亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Amazona imperialis</i> | 帝王亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Amazona leucocephala</i> | 古巴亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Amazona ochrocephala</i> | 黃帽亞馬遜鸚鵡 | |
| <i>Amazona oratrix</i> | 黃頭亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Amazona pretrei</i> | 紅眼鏡亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Amazona rhodocorytha</i> | 紅額亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Amazona tucumana</i> | 赤楊亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Amazona versicolor</i> | 聖蘆亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Amazona vinacea</i> | 紅胸亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Amazona viridigenalis</i> | 紅冠亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Amazona vittata</i> | 波多亞馬遜鸚哥 | |
| <i>Anodorhynchus spp.</i> | 琉璃金剛鸚鵡屬所有種 | |
| <i>Ara ambiguous</i> | 大綠金剛鸚鵡 | |
| <i>Ara ararauna</i> | 藍黃金剛鸚鵡 | |
| <i>Ara chloroptera</i> | 綠翅金剛鸚鵡 | |
| <i>Ara glaucogularis</i> | 藍喉金剛鸚鵡 | |
| <i>Ara macao</i> | 緋紅金剛鸚鵡 | |
| <i>Ara militaris</i> | 軍用金剛鸚鵡 | |
| <i>Ara rubrogenys</i> | 紅額金剛鸚鵡 | |
| <i>Aratinga weddellii</i> | 紅額亞馬遜鸚鵡 | |
| <i>Coracopsis nigra</i> | 非洲黑鸚鵡 | |
| <i>Coracopsis vasa</i> | 馬島鸚鵡 | |
| <i>Cyanopsitta spixii</i> | 小藍金剛鸚鵡 | |
| <i>Cyanoramphus cookii</i> | 諾福克紅額鸚鵡 | |
| <i>Cyanoramphus forbesi</i> | 黃額鸚鵡 | |
| <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> | 紅額鸚鵡 | |
| <i>Cyanoramphus saisseti</i> | 新加里東紅額鸚鵡 | |

| | | |
|--|------------|--|
| <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> | 雙眼無花果鸚鵡 | |
| <i>Eunymphicus cornutus</i> | 角鸚鵡 | |
| <i>Guarouba guarouba</i> | 金色鸚哥 | |
| <i>Neophema chrysogaster</i> | 藍翅鸚鵡 | |
| <i>Ognorhynchus icterotis</i> | 黃耳鸚哥 | |
| <i>Pezoporus occidentalis</i> (Synonym : <i>Geopsittacus occidentalis</i> ; Possibly extinct) | 夜鸚鵡(可能已滅絕) | |
| <i>Pezoporus wallicus</i> | 地棲鸚鵡 | |
| <i>Pionites leucogaster</i> | 金頭凱克鸚鵡 | |
| <i>Pionopsitta pileata</i> | 紅帽鸚哥 | |
| <i>Poicephalus robustus</i> | 好望角鸚鵡 | |
| <i>Primolius couloni</i> | 藍頭金剛鸚鵡 | |
| <i>Primolius maracana</i> | 藍翅金剛鸚鵡 | |
| <i>Psephotus chrysopterygius</i> | 金肩鸚鵡 | |
| <i>Psephotus dissimilis</i> | 黃肩長尾鸚鵡 | |
| <i>Psephotus pulcherrimus</i> (extinct) | 樂園鸚鵡(已滅絕) | |
| <i>Psittacula echo</i> | 模里西斯環頸鸚鵡 | |
| <i>Psittacus erithacus</i> | 灰鸚鵡 | |
| <i>Pyrrhura cruentata</i> | 紅斑長尾鸚鵡 | |
| <i>Rhynchopsitta</i> spp. | 厚嘴鸚鵡屬所有種 | |
| <i>Strigops habroptilus</i> | 貓面鸚鵡 | |
| RHEIFORMES 美洲鴛目 | | |
| Rheidae 美洲鴛科 Rheas | | |
| <i>Rhea pennata</i> (Synonym : <i>Pterocnemia pennata</i>) | 美洲小鴛 | |
| <i>Rhea americana</i> | 美洲鴛 | |
| STRIGIFORMES 鴞形目 Owls | | |
| STRIGIFORMES spp. | 鴞形目所有種 | |
| TINAMIFORMES 共鳥目 | | |
| Tinamidae 共鳥科 Tinamous | | |

| | | |
|-----------------------------|-----|--|
| <i>Tinamus solitarius</i> | 孤共鳥 | |
| TROGONIFORMES 麗鶇目 | | |
| Trogonidae 麗鶇科 Quetzals | | |
| <i>Pharomachrus mocinno</i> | 綠咬鶇 | |

三、陸域(含淡水域)爬蟲類

| 學名 | 中文名稱 | 備註 |
|--|---|----|
| PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | |
| CLASS REPTILIA (REPTILES) 爬蟲綱 | | |
| CROCODYLIA 鱷目 Alligators, caimans, crocodiles | | |
| Alligatoridae 短吻鱷科 Alligators, caimans | | |
| <i>Alligator sinensis</i> | 揚子鱷 | |
| <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> | 眼鏡凱門鱷阿帕波里斯河亞種 | |
| <i>Caiman latirostris</i> (Except the population of Argentina) | 寬吻凱門鱷(阿根廷族群除外) | |
| <i>Melanosuchus niger</i> (Except the population of Brazil, Ecuador) | 黑凱門鱷(巴西及厄瓜多族群除外) | |
| Crocodylidae 鱷科 Crocodiles | | |
| <i>Crocodylus acutus</i> (Except the population of Cuba) | 美洲鱷(古巴族群除外) | |
| <i>Mecistops cataphractus</i> (Synonym : <i>Crocodylus cataphractus</i>) | 非洲細吻鱷 | |
| <i>Crocodylus intermedius</i> | 奧利諾科鱷 | |
| <i>Crocodylus mindorensis</i> | 菲律賓鱷 | |
| <i>Crocodylus moreletii</i> | 瓜地馬拉鱷 | |
| <i>Crocodylus niloticus</i> (Except the populations of Botswana, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe) | 尼羅鱷(波札那、衣索比亞、肯亞、馬達加斯加、馬拉威、莫三比克、納米比亞、南非、烏干達、坦尚尼亞、尚比亞和辛巴威之族群除外) | |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| <i>Crocodylus palustris</i> | 沼澤鱷 | |
| <i>Crocodylus porosus</i> (Except the populations of Australia, Indonesia and Papua New Guinea) | 河口鱷(澳大利亞、印尼和巴布亞紐幾內亞之族群除外) | |
| <i>Crocodylus rhombifer</i> | 古巴鱷 | |
| <i>Crocodylus siamensis</i> | 暹羅鱷 | |
| <i>Osteolaemus tetraspis</i> | 侏儒鱷 | |
| <i>Tomistoma schlegelii</i> | 馬來長嘴鱷 | |
| Gavialidae 恆河鱷科 Gavial | | |
| <i>Gavialis gangeticus</i> | 恆河鱷 | |
| RHYNCHOCEPHALIA 喙頭蜥目 | | |
| Sphenodontidae 鱷蜥科 Tuatara | | |
| <i>Sphenodon</i> spp. | 刺背鱷蜥屬所有種 | |
| SQUAMATA 有鱗目 | | |
| SAURIA 蜥蜴亞目 | | |
| Agamidae 飛蜥科 Agamas, mastigures | | |
| <i>Japalura luei</i> | 呂氏攀蜥 | |
| <i>Japalura makii</i> | 牧氏攀蜥 | |
| Anguidae 蛇蜥科 Alligator lizards, glass lizards, lateral fold lizards | | |
| <i>Dopasia harti</i> (Synonym : <i>Ophisaurus harti</i>) | 哈特氏蛇蜥(蛇蜥、臺灣蛇蜥) | |
| <i>Abronia anzuetoi</i> | 安氏樹鱷蜥 | |
| <i>Abronia campbelli</i> | 坎氏樹鱷蜥 | |
| <i>Abronia fimbriata</i> | 飾緣樹鱷蜥 | |
| <i>Abronia frosti</i> | 弗氏樹鱷蜥 | |
| <i>Abronia meledona</i> | 聖山樹鱷蜥 | |
| Chamaeleonidae 變色龍科 Chameleons | | |
| <i>Archaius</i> spp. | 賽席爾變色龍屬所有種 | |
| <i>Bradypodion</i> spp. | 侏儒變色龍屬所有種 | |
| <i>Brookesia</i> spp. | 枯葉變色龍屬所有種 | |

| | | |
|---|--|--|
| <i>Calumma</i> spp. | 瘤冠變色龍屬所有種 | |
| <i>Chamaeleo</i> spp. (Except <i>Chamaeleo calyptratus</i>) | 變色龍屬所有種(高冠變色龍 <i>Chamaeleo calyptratus</i> 除外) | |
| <i>Furcifer</i> spp. | 馬達加斯加變色龍屬所有種 | |
| <i>Kinyongia</i> spp. | 非洲變色龍屬所有種 | |
| <i>Nadzikambia</i> spp. | 木蘭吉山變色龍屬所有種 | |
| <i>Trioceros</i> spp. | 三角變色龍亞屬所有種 | |
| Cordylidae 環尾蜥科 Spiny-tailed lizards | | |
| <i>Cordylus</i> spp. | 環尾蜥屬所有種 | |
| Gekkonidae 壁虎科 Geckos | | |
| <i>Cnemaspis psychedelica</i> | 幻彩壁虎 | |
| <i>Gekko kikuchii</i> | 菊池氏壁虎(蘭嶼守宮、菊池氏蚧蛤) | |
| <i>Lepidodactylus yami</i> | 雅美鱗趾虎(雅美鱗趾蜥虎) | |
| <i>Lygodactylus williamsi</i> | 鈷藍日守宮 | |
| <i>Nactus serpensinsula</i> | 蛇島弓趾虎 | |
| <i>Naultinus</i> spp. | 紐西蘭壁虎屬所有種 | |
| <i>Uroplatus</i> spp. | 馬達加斯加葉尾壁虎屬所有種 | |
| Helodermatidae 毒蜥科 Beaded lizard, gila monster | | |
| <i>Heloderma</i> spp. | 毒蜥屬所有種 | |
| Iguanidae 鬣蜥科 Iguanas | | |
| <i>Brachylophus</i> spp. | 斐濟鬣蜥屬所有種 | |
| <i>Conolophus</i> spp. | 陸鬣蜥屬所有種 | |
| <i>Ctenosaura bakeri</i> | 烏提拉刺尾鬣蜥 | |
| <i>Ctenosaura melanosterna</i> | 阿關刺尾鬣蜥 | |
| <i>Ctenosaura oedirhina</i> | 羅騰刺尾鬣蜥 | |
| <i>Ctenosaura palearis</i> | 拉刺尾鬣蜥 | |
| <i>Cyclura</i> spp. | 圓尾鬣蜥屬所有種 | |
| <i>Iguana</i> spp. (Except <i>Iguana iguana</i>) | 美洲鬣蜥屬所有種 (綠鬣蜥 <i>Iguana iguana</i> 除外) | |
| <i>Phrynosoma blainvillii</i> | 布蘭維爾斯角蜥 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| <i>Phrynosoma cerroense</i> | 島角蜥 | |
| <i>Phrynosoma coronatum</i> | 海岸角蜥 | |
| <i>Phrynosoma wigginsi</i> | 海灣角蜥 | |
| <i>Sauromalus varius</i> | 變色斑紋鬣蜥 | |
| Lacertidae 蜥蜴科 Lizards | | |
| <i>Gallotia simonyi</i> | 西氏加納利群島蜥 | |
| <i>Podarcis lilfordi</i> | 利氏壁蜥 | |
| <i>Podarcis pityusensis</i> | 依比茲壁蜥 | |
| <i>Takydromus sauteri</i> | 梭德氏草蜥(南臺草蜥) | |
| Lanthanotidae 婆羅蜥科(無耳巨蜥科) Earless monitor lizards | | |
| Lanthanotidae spp. | 婆羅蜥科(無耳巨蜥科)所有種 | |
| Scincidae 石龍子科 Skinks | | |
| <i>Corucia zebrata</i> | 所羅門蜥 | |
| Teiidae 美洲蜥蜴科 Caiman lizards, tegu lizards | | |
| <i>Crocodylurus amazonicus</i> | 鱷尾蜥 | |
| <i>Dracaena</i> spp. | 閃光蜥屬所有種 | |
| Varanidae 巨蜥科 Monitor lizards | | |
| <i>Varanus</i> spp. | 巨蜥屬所有種 | |
| Xenosauridae 異蜥科 Chinese crocodile lizard | | |
| <i>Shinisaurus crocodilurus</i> | 瑤山鱷蜥 | |
| SERPENTES 蛇亞目 Snakes | | |
| Boidae 蚺科 Boas | | |
| <i>Acrantophis</i> spp. | 馬達加斯加地蚺屬所有種 | |
| <i>Boa constrictor occidentalis</i> | 虹尾蚺阿根廷亞種 | |
| <i>Epicrates inornatus</i> | 波多黎各虹蚺 | |
| <i>Epicrates monensis</i> | 莫島虹蚺 | |
| <i>Epicrates subflavus</i> | 牙買加虹蚺 | |
| <i>Sanzinia madagascariensis</i> | 馬達加斯加樹蚺 | |
| Bolyeriidae 雷蛇科 Round Island boas | | |

| | | |
|--|-----------|--|
| Bolyeriidae spp. | 雷蛇科所有種 | |
| Colubridae 黃頷蛇科 Typical snakes, water snakes, whipsnakes | | |
| <i>Amphiesma miyajimae</i> | 金絲蛇 | |
| <i>Clelia clelia</i> | 擬蚺蛇 | |
| <i>Cyclagras gigas</i> | 南美水蛇 | |
| <i>Elachistodon westermanni</i> | 印度食卵蛇 | |
| <i>Hypsiscopus plumbea</i> (Synonym : <i>Enhydris plumbea</i>) | 鉛色水蛇 | |
| <i>Euprepiophis mandarinus</i> (Synonym : <i>Elaphe mandarina</i>) | 高砂蛇 | |
| <i>Myrrophis chinensis</i> (Synonym : <i>Enhydris chinensis</i>) | 唐水蛇 | |
| <i>Elaphe taeniura</i> (Synonym : <i>Orthriophis taeniurus</i>) | 黑眉錦蛇(錦蛇) | |
| <i>Rhabdophis swinhonis</i> | 斯文豪氏游蛇 | |
| <i>Sinonatrix annularis</i> | 赤腹游蛇 | |
| <i>Xenochrophis piscator</i> | 草花蛇 | |
| Elapidae 蝙蝠蛇科 Cobras, coral snakes | | |
| <i>Hoplocephalus bungaroides</i> | 寬盔頭蛇 | |
| <i>Naja kaouthia</i> | 單眼紋眼鏡蛇 | |
| <i>Naja mandalayensis</i> | 緬甸眼鏡蛇 | |
| <i>Naja naja</i> | 印度眼鏡蛇 | |
| <i>Naja oxiana</i> | 中亞眼鏡蛇 | |
| <i>Naja philippinensis</i> | 菲律賓眼鏡蛇 | |
| <i>Naja sagittifera</i> | 安達曼眼鏡蛇 | |
| <i>Naja samarensis</i> | 菲南眼鏡蛇 | |
| <i>Naja siamensis</i> | 暹羅眼鏡蛇 | |
| <i>Naja sputatrix</i> | 印尼噴毒眼鏡蛇 | |
| <i>Naja sumatrana</i> | 蘇門答臘噴毒眼鏡蛇 | |

| | | |
|--|----------------|--|
| <i>Ophiophagus hannah</i> | 眼鏡王蛇 | |
| <i>Sinomicrurus hatori</i> | 羽鳥氏帶紋赤蛇 | |
| <i>Sinomicrurus maccllellandi</i> | 環紋赤蛇 | |
| <i>Sinomicrurus sauteri</i> | 梭德氏帶紋赤蛇(帶紋赤蛇) | |
| Pythonidae 蟒科 Pythons | | |
| <i>Python molurus molurus</i> | 亞洲岩蟒指名亞種 | |
| <i>Python reticulatus</i> | 網紋蟒 | |
| Tropidophiidae 林蚺科 Wood boas | | |
| Tropidophiidae spp. | 林蚺科所有種 | |
| Viperidae 蝮蛇科 Vipers | | |
| <i>Atheris desaixi</i> | 肯亞樹蝮 | |
| <i>Bitis worthingtoni</i> | 肯亞角蝮(肯亞喙蝮) | |
| <i>Daboia siamensis</i> (Synonym : <i>Daboia russelii</i>) | 鎖蛇 | |
| <i>Deinagkistrodon acutus</i> | 百步蛇 | |
| <i>Ovophis monticola</i> | 瑪家山龜殼花(阿里山龜殼花) | |
| <i>Protobothrops mangshanensis</i> (Synonym : <i>Trimeresurus mangshanensis</i>) | 莽山烙鐵頭蛇 | |
| <i>Trimeresurus gracilis</i> | 菊池氏龜殼花 | |
| <i>Vipera ursinii</i> | 草原蝮 | |
| <i>Montivipera wagneri</i> (Synonym : <i>Vipera wagneri</i>) | 魏氏蝮蛇 | |
| TESTUDINES 龜鱉目 | | |
| Carettochelyidae 豬鼻龜科 Pig-nosed turtles | | |
| <i>Carettochelys insculpta</i> | 豬鼻龜 | |
| Chelidae 蛇頸龜科 Austro-American side-necked turtles | | |
| <i>Chelodina mccordi</i> | 羅地島蛇頸龜 | |
| <i>Pseudemydura umbrina</i> | 澳洲短頸龜 | |
| Dermatemydidae 泥龜科 Central American river turtle | | |
| <i>Dermatemys mawii</i> | 泥龜 | |

| | | |
|---|---------|--|
| Emydidae 澤龜科 Box turtles, freshwater turtles | | |
| <i>Glyptemys muhlenbergii</i> | 牟氏水龜 | |
| <i>Terrapene coahuila</i> | 沼澤箱龜 | |
| Geoemydidae 地龜科 Box turtles, freshwater turtles | | |
| <i>Batagur affinis</i> | 馬來潮龜 | |
| <i>Batagur baska</i> | 潮龜 | |
| <i>Batagur borneoensis</i> | 三線潮龜 | |
| <i>Batagur dhongoka</i> | 三線菱背龜 | |
| <i>Batagur kachuga</i> | 紅額潮龜 | |
| <i>Batagur trivittata</i> | 緬甸菱背龜 | |
| <i>Cuora</i> spp. | 閉殼龜屬所有種 | |
| <i>Cyclemys</i> spp. | 攝龜屬所有種 | |
| <i>Geoclemys hamiltonii</i> | 斑點池龜 | |
| <i>Geoemyda japonica</i> | 琉球地龜 | |
| <i>Geoemyda spengleri</i> | 黑胸葉龜 | |
| <i>Hardella thurjii</i> | 冠背龜 | |
| <i>Heosemys annandalii</i> | 黃頭廟龜 | |
| <i>Heosemys depressa</i> | 亞洲山龜 | |
| <i>Heosemys grandis</i> | 亞洲巨龜 | |
| <i>Heosemys spinosa</i> | 太陽龜 | |
| <i>Leucocephalon yuwonoi</i> | 蘇拉維西葉龜 | |
| <i>Malayemys macrocephala</i> | 泰國食螺龜 | |
| <i>Malayemys subtrijuga</i> | 馬來食蝸龜 | |
| <i>Mauremys annamensis</i> | 安南擬水龜 | |
| <i>Mauremys japonica</i> | 日本石龜 | |
| <i>Mauremys mutica</i> | 柴棺龜 | |
| <i>Mauremys nigricans</i> | 黑頸烏龜 | |
| <i>Mauremys reevesii</i> (Synonym : <i>Chinemys reevesii</i>) | 金龜 | |
| <i>Melanochelys tricarinata</i> | 三龍骨龜 | |

| | | |
|---|--|--|
| <i>Melanochelys trijuga</i> | 印度黑龜 | |
| <i>Morenia ocellata</i> | 緬甸眼斑沼龜 | |
| <i>Morenia petersi</i> | 印度眼斑沼龜 | |
| <i>Notochelys platynota</i> | 六板龜 | |
| <i>Orlitia borneensis</i> | 婆羅洲河龜 | |
| <i>Pangshura</i> spp. | 小棱背龜屬所有種 | |
| <i>Sacalia bealei</i> | 眼斑龜 | |
| <i>Sacalia quadriocellata</i> | 四眼龜 | |
| <i>Siebenrockiella crassicollis</i> | 粗頸龜 | |
| <i>Siebenrockiella leytensis</i> | 菲律賓粗頸龜 | |
| <i>Vijayachelys silvatica</i> | 蔗林龜 | |
| Platysternidae 大頭龜科 Big-headed turtle | | |
| Platysternidae spp. | 大頭龜科所有種 | |
| Podocnemididae 側頸龜科 Afro-American side-necked turtles | | |
| <i>Erymnochelys madagascariensis</i> | 馬達加斯加大頭側頸龜 | |
| <i>Peltocephalus dumerilianus</i> | 亞馬遜大頭側頸龜 | |
| <i>Podocnemis</i> spp. (Except <i>Podocnemis unifilis</i>) | 南美側頸龜屬所有種(黃頭側頸龜 <i>Podocnemis unifilis</i> 除外) | |
| Testudinidae 陸龜科 Tortoises | | |
| Testudinidae spp. | 陸龜科所有種 | |
| Trionychidae 鱉科 Softshell turtles, terrapins | | |
| <i>Amyda cartilaginea</i> | 亞洲鱉 | |
| <i>Apalone spinifera atra</i> | 黑棘鱉 | |
| <i>Chitra</i> spp. | 小頭鱉屬所有種 | |
| <i>Dogania subplana</i> | 馬來鱉 | |
| <i>Lissemys ceylonensis</i> | 斯里蘭卡緣板鱉 | |
| <i>Lissemys punctata</i> | 印度緣板鱉 | |
| <i>Lissemys scutata</i> | 緬甸緣板鱉 | |
| <i>Nilssonina formosa</i> | 緬甸孔雀鱉 | |

| | | |
|--|--------|--|
| <i>Nilssonia gangetica</i> (Synonym : <i>Aspideretes gangeticus</i>) | 印度鱉 | |
| <i>Nilssonia hurum</i> (Synonym : <i>Aspideretes hurum</i>) | 孔雀鱉 | |
| <i>Nilssonia leithii</i> | 萊氏鱉 | |
| <i>Nilssonia nigricans</i> (Synonym : <i>Aspideretes nigricans</i>) | 黑鱉 | |
| <i>Palea steindachneri</i> | 山瑞鱉 | |
| <i>Pelochelys</i> spp. | 巨鱉屬所有種 | |
| <i>Pelodiscus axenaria</i> | 砂鱉 | |
| <i>Pelodiscus maackii</i> | 東北鱉 | |
| <i>Pelodiscus parviformis</i> | 小鱉 | |
| <i>Rafetus swinhoei</i> | 斑鱉 | |

四、陸域(含淡水域)兩棲類

| 學名 | 中文名稱 | 備註 |
|--|------------|----|
| PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | |
| CLASS AMPHIBIA (AMPHIBIANS) 兩棲綱 | | |
| ANURA 無尾目 | | |
| Aromobatidae 隱林蛙科 Fragrant frogs | | |
| <i>Allobates femoralis</i> | 紅腿異箭毒蛙 | |
| <i>Allobates hodli</i> | 哈氏異箭毒蛙 | |
| <i>Allobates myersi</i> | 麥氏異箭毒蛙 | |
| <i>Allobates rufulus</i> | 席拉異箭毒蛙 | |
| <i>Allobates zaparo</i> | 紅背異箭毒蛙 | |
| Bufonidae 蟾蜍科 Toads | | |
| <i>Amietophrynus superciliaris</i> (Synonym : <i>Bufo superciliaris</i>) | 睫眉蟾蜍 | |
| <i>Altiphrynoides</i> spp. (Synonym : <i>Spinophrynoides</i> spp.) | 衣索匹亞蟾蜍屬所有種 | |
| <i>Atelopus zeteki</i> | 澤氏斑蟾 | |

| | | |
|---|-------------|--|
| <i>Incilius periglenes</i> (Synonym : <i>Bufo periglenes</i>) | 金色蟾蜍 | |
| <i>Nectophrynoides</i> spp. | 非洲胎生蟾蜍屬所有種 | |
| <i>Nimbaphrynoides</i> spp. | 寧巴山胎生蟾蜍屬所有種 | |
| Dendrobatidae 箭毒蛙科 Poison frogs | | |
| <i>Adelphobates</i> spp. | 巴西果箭毒蛙屬所有種 | |
| <i>Ameerega</i> spp. | 彩腹箭毒蛙屬所有種 | |
| <i>Andrinobates</i> spp. | 紅寶石箭毒蛙屬所有種 | |
| <i>Dendrobates</i> spp. | 箭毒蛙屬所有種 | |
| <i>Epipedobates</i> spp. | 幽靈箭毒蛙屬所有種 | |
| <i>Excidobates</i> spp. | 斑點箭毒蛙屬所有種 | |
| <i>Hyloxalus azureiventris</i> (Synonym : <i>Cryptophyllobates azureiventris</i>) | 天藍箭毒蛙 | |
| <i>Minyobates</i> spp. | 侏儒箭毒蛙屬所有種 | |
| <i>Oophaga</i> spp. | 食卵箭毒蛙屬所有種 | |
| <i>Phyllobates</i> spp. | 葉箭毒蛙屬所有種 | |
| <i>Ranitomeya</i> spp. | 拇指箭毒蛙屬所有種 | |
| Mantellidae 曼蛙科 Mantellas | | |
| <i>Mantella</i> spp. | 曼蛙屬所有種 | |
| Ceratophryidae 花角蟾科 Common horned frogs | | |
| <i>Telmatobius culeus</i> | 的的喀喀湖蛙 | |
| Microhylidae 狹口蛙科 Red rain frogs, tomato frogs | | |
| <i>Dyscophus antongilii</i> | 安東吉利紅蛙 | |
| Ranidae 赤蛙科 Riparian frogs and true frogs | | |
| <i>Babina okinavana</i> (Synonym : <i>Rana okinavana</i>) | 豎琴蛙 | |
| <i>Hylarana taipehensis</i> (Synonym : <i>Rana taipehensis</i>) | 臺北赤蛙 | |
| <i>Pelophylax fukienensis</i> (Synonym : <i>Rana plancyi</i>) | 金線蛙 | |
| Rhacophoridae 樹蛙科 Old world tree frogs | | |
| <i>Rhacophorus arvalis</i> | 諸羅樹蛙 | |

| | | |
|--|--------|--|
| <i>Rhacophorus aurantiventris</i> | 橙腹樹蛙 | |
| <i>Rhacophorus prasinatus</i> | 翡翠樹蛙 | |
| <i>Rhacophorus taipeianus</i> | 臺北樹蛙 | |
| CAUDATA 有尾目 | | |
| Cryptobranchidae 隱鰓鮠科 Hellbender and giant salamanders | | |
| <i>Andrias</i> spp. | 大鰓屬所有種 | |
| Hynobiidae 山椒魚科 Asiatic salamanders | | |
| <i>Hynobius arisanensis</i> | 阿里山山椒魚 | |
| <i>Hynobius formosanus</i> | 臺灣山椒魚 | |
| <i>Hynobius fuca</i> | 觀霧山椒魚 | |
| <i>Hynobius glacialis</i> | 南湖山椒魚 | |
| <i>Hynobius sonani</i> | 楚南氏山椒魚 | |
| Salamandridae 蠟螈科 Newts and salamanders | | |
| <i>Neurergus kaiseri</i> | 帝王蠟螈 | |

五、陸域(含淡水)魚類

| 學名 | 中文名稱 | 備註 |
|--|-------------|----|
| PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | |
| CLASS ACTINOPTERYGII (FISHES) 輻鰭魚綱 | | |
| CYPRINIFORMES 鯉目 | | |
| Balitoridae 爬鮡科 River loaches | | |
| <i>Hemimyzon taitungensis</i> | 臺東間爬岩鮡 | |
| <i>Sinogastromyzon nantaiensis</i> | 南臺中華爬岩鮡 | |
| <i>Sinogastromyzon puliensis</i> | 埔里中華爬岩鮡 | |
| Catostomidae 亞口魚科 Suckers | | |
| <i>Chasmistes cujus</i> | 貴玉屈魚 | |
| Cyprinidae 鯉科 Carps | | |
| <i>Metzia formosae</i> | 臺灣梅氏鰱(臺灣細鰱) | |
| <i>Metzia mesembrinum</i> (Synonym : <i>Metzia mesembrina</i>) | 大鱗梅氏鰱 | |

| | | |
|---|-------------|--|
| <i>Pararasbora moltrechti</i> | 臺灣副細鯽(臺灣白魚) | |
| <i>Probarbus jullieni</i> | 穗鬚原鯉 | |
| <i>Squalidus banarescui</i> | 巴氏銀魴 | |
| <i>Squalidus iijimae</i> | 飯島氏銀魴 | |
| OSTEOGLOSSIFORMES 骨舌魚目 | | |
| Osteoglossidae 骨舌魚科 Bonytongue | | |
| <i>Scleropages formosus</i> | 龍魚 | |
| SALMONIFORMES 鮭目 | | |
| Salmonidae 鮭科 Salmon, salmonids, and trouts | | |
| <i>Oncorhynchus masou</i> | 櫻花鉤吻鮭 | |
| SILURIFORMES 鯰目 | | |
| Amblycipitidae 鮠科 Torrent catfishes | | |
| <i>Liobagrus formosanus</i> | 臺灣鮠 | |
| Pangasiidae 魚芒鯰科 Pangasid catfish | | |
| <i>Pangasianodon gigas</i> | 湄公河大鯰 | |

六、陸域(含淡水域)昆蟲類

| 學名 | 中文名稱 | 備註 |
|---|--------|----|
| PHYLUM ARTHROPODA 節肢動物門 | | |
| CLASS INSECTA (INSECTS) 昆蟲綱 | | |
| COLEOPTERA 鞘翅目 | | |
| Buprestidae 吉丁蟲科 Metallic wood-boring beetle | | |
| <i>Buprestis mirabilis</i> | 妖艷吉丁蟲 | |
| Cerambycidae 天牛科 Long-horned beetles and sawyer beetles | | |
| <i>Hemadus oenochrous</i> (Synonym : <i>Aeolesthes oenochrous</i>) | 霧社血斑天牛 | |
| Curculionidae 象鼻蟲科 Snout and bark beetles | | |
| <i>Eupyrigops waltonianus</i> (Synonym : <i>Kashotonus multipunctatus</i>) | 碎斑硬象鼻蟲 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| <i>Pachyrhynchus chlorites</i> (Synonym : <i>Pachyrrhynchus insularis</i>) | 白點球背象鼻蟲 | |
| <i>Pachyrhynchus nobilis yamianus</i> (Synonym : <i>Pachyrrhynchus yamianus</i>) | 斷紋球背象鼻蟲 | |
| <i>Pachyrhynchus sarcitis kotoensis</i> (Synonym : <i>Pachyrrhynchus kotoensis</i>) | 大圓斑球背象鼻蟲 | |
| <i>Pachyrhynchus sonani</i> (Synonym : <i>Pachyrrhynchus sonani</i>) | 條紋球背象鼻蟲 | |
| <i>Pachyrhynchus tobafolius</i> (Synonym : <i>Pachyrrhynchus tobafolius</i>) | 小圓斑球背象鼻蟲 | |
| Elateridae 叩頭蟲科 Click beetles | | |
| <i>Campsosternus watanabei</i> | 虹彩叩頭蟲(彩虹叩頭蟲) | |
| Lampyridae 螢科 Fireflies and glow-worm beetles | | |
| <i>Aquatica hydrophila</i> (Synonym : <i>Luciola hydrophila</i>) | 黃胸黑翅螢 | |
| <i>Pristolycus kanoi</i> | 鹿野氏黑脈螢 | |
| Lucanidae 鍬形蟲科 Cape stag beetles | | |
| <i>Dorcus curvidens formosanus</i> (Synonym : <i>Dorcus formosanus</i>) | 臺灣大鍬形蟲 | |
| <i>Dorcus schenklingi</i> | 長角大鍬形蟲 | |
| Scarabaeidae 金龜蟲科 Scarab beetles | | |
| <i>Cheirotonus formosanus</i> (Synonym : <i>Cheirotonus macleayi</i>) | 臺灣長臂金龜 | |
| HEMIPTERA 半翅目 | | |
| Cicadidae 蟬科 Cicadas | | |
| <i>Formotosena seebohmi</i> | 臺灣爺蟬 | |
| LEPIDOPTERA 鱗翅目 | | |
| Nymphalidae 蛺蝶科 Brush-footed butterflies | | |
| <i>Sasakia charonda</i> | 大紫蛺蝶 | |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Papilionidae 鳳蝶科 Birdwing butterflies, swallowtail butterflies | | |
| <i>Papilio maraho</i> (Synonym : <i>Agehana maraho</i>) | 寬尾鳳蝶 | |
| <i>Atrophaneura horishana</i> | 曙鳳蝶 | |
| <i>Ornithoptera alexandrae</i> | 雅麗珊卓女王鳥翼蝶 (女王亞歷山大巨鳳蝶) | |
| <i>Papilio chikae</i> | 呂宋鳳蝶 | |
| <i>Papilio homerus</i> | 荷馬鳳蝶(荷西鳳蝶) | |
| <i>Troides aeacus</i> | 黃裳鳳蝶 | |
| <i>Troides magellanus</i> | 珠光鳳蝶 | |
| ODONATA 蜻蛉目 | | |
| Cordulegasteridae 勾蜓科 Biddies | | |
| <i>Anotogaster klossi</i> (Synonym : <i>Anotogaster sieboldii</i>) | 無霸勾蜓 | |
| ORTHOPTERA 直翅目 | | |
| Tettigoniidae 螽蟴科 Katydid and long-horned grasshoppers | | |
| <i>Phyllophorina kotoshoensis</i> | 蘭嶼大葉螽蟴 | |
| PHASMIDA 竹節蟲目 | | |
| Phasmatidae 竹節蟲科 Common walkingsticks and walking sticks | | |
| <i>Megacrania tsudai</i> | 津田氏大頭竹節蟲 | |

七、陸域(含淡水域)其他種類之動物

| 學名 | 中文名稱 | 備註 |
|---|----------|----|
| PHYLUM ARTHROPODA 節肢動物門 | | |
| CLASS CRUSTACEA (CRUSTACEANS) 甲殼綱 | | |
| DECAPODA 十足目 | | |
| Coenobitidae 陸寄居蟹科 Land hermit crabs | | |
| <i>Birgus latro</i> | 椰子蟹(八卦蟹) | |
| PHYLUM MOLLUSCA 軟體動物門 | | |
| CLASS BIVALVIA (CLAMS, MUSSELS) 雙殼綱,斧足綱 | | |
| UNIONOIDA 珠蚌目 | | |

| | | |
|---|------------|--|
| Unionidae 蚌科 Freshwater mussels, pearly mussels | | |
| <i>Conradilla caelata</i> | 鳥翼真珠蚌 | |
| <i>Dromus dromas</i> | 單峰駱駝真珠蚌 | |
| <i>Epioblasma curtisi</i> | 短真珠蚌 | |
| <i>Epioblasma florentina</i> | 黃花真珠蚌 | |
| <i>Epioblasma sampsonii</i> | 辛布森氏真珠蚌 | |
| <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> | 白貓爪真珠蚌 | |
| <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> | 綠花真珠蚌 | |
| <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> | 瘤花真珠蚌 | |
| <i>Epioblasma turgidula</i> | 大花真珠蚌 | |
| <i>Epioblasma walkeri</i> | 棕花真珠蚌 | |
| <i>Fusconaia cuneolus</i> | 細線豬趾真珠蚌 | |
| <i>Fusconaia edgariana</i> | 閃爍豬趾真珠蚌 | |
| <i>Lampsilis higginsii</i> | 何金氏真珠蚌 | |
| <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> | 粉紅真珠蚌 | |
| <i>Lampsilis satur</i> | 素袖珍真珠蚌 | |
| <i>Lampsilis virescens</i> | 阿拉巴馬真珠蚌 | |
| <i>Plethobasus cicatricosus</i> | 白疙瘩真珠蚌 | |
| <i>Plethobasus cooperianus</i> | 橘足疙瘩真珠蚌 | |
| <i>Pleurobema plenum</i> | 粗豬趾真珠蚌 | |
| <i>Potamilus capax</i> | 肥袖珍真珠蚌 | |
| <i>Quadrula intermedia</i> | 康布蘭德猴面真珠蚌 | |
| <i>Quadrula sparsa</i> | 阿帕拉契山猴面真珠蚌 | |
| <i>Toxolasma cylindrella</i> | 侏儒真珠蚌 | |
| <i>Unio nickliniana</i> | 尼克林氏真珠蚌 | |
| <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> | 墨西哥真珠蚌 | |
| <i>Villosa trabalis</i> | 康布蘭德豆真珠蚌 | |
| CLASS GASTROPODA (SNAILS AND CONCHES) 腹足綱 | | |
| STYLOMMATOPHORA 柄眼目 | | |

| | | |
|---|----------|--|
| Achatinellidae 小瑪瑙螺科 Agate snails, oahu tree snails | | |
| <i>Achatinella</i> spp. | 小瑪瑙螺屬所有種 | |