



國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	蘭潭校區	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/2	頁數: Page	1 OF 12

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
理工大樓5樓 AB113	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
福利社前AA014	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
衛保組辦公室 AA015	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
嘉禾館AA018	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
嘉禾館AA019	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	


<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人：羅至佑 食品檢驗組核章：





國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	蘭潭校區	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/2	頁數: Page	2 OF 12

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
瑞穗館AA022	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
瑞穗館AA023	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
單身宿舍AA033	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
游泳池AA040	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
大門AA001	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人：羅至佑 食品檢驗組核章：





國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	蘭潭校區	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/2	頁數: Page	3 OF 12

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
創新育成中心 2樓AB021	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
機能系AB018	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
工友室AA020	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
木工廠AB030	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
木工廠AB029	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人：羅至佑 食品檢驗組核章：





國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

**檢驗報告**

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	蘭潭校區	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/2	頁數: Page	4 OF 12


樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
動物試驗場 AB037	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
動物試驗場 AB036	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
動科系前1樓 AB031	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
動科系後2樓 AB035	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
動科系後1樓 AB034	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人：**羅至佑** 食品檢驗組核章：





國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	蘭潭校區	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/2	頁數: Page	5 OF 12

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
3舍1樓AF012	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
3舍1樓AF011	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
3舍2樓AF013	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
5舍1樓AF022	大腸桿菌群	1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>


備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人：羅至佑 食品檢驗組核章：

羅至佑





國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	進德樓	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/2	頁數: Page	6 OF 12

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
4樓EF005	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
4樓EF006	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人：羅至佑 食品檢驗組核章：

羅至佑





國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	林森校區	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/2	頁數: Page	7 OF 12

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
E棟2樓CB005	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
A棟2樓CB001	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
男舍2樓CF005	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
男舍2樓CF006	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人： 食品檢驗組核章：





國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	新民校區	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/2	頁數: Page	8 OF 12


樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
B棟4樓DB014	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
B棟3樓DB013	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
B棟3樓DB017	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
B棟2樓DB016	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
宿舍辦公室DF001	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人：羅至佑 食品檢驗組核章：







國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	民雄校區	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/3	頁數: Page	9 OF 12

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
科學館4樓BB044	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
科學館3樓BB043	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
科學館2樓BB041	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
人文館1樓BB011	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
人文館2樓BB012	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人：羅至佑 食品檢驗組核章：





國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	民雄校區	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/3	頁數: Page	10 OF 12

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
人文館3樓BB013	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
人文館4樓BB014	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
人文館2樓BB010	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
人文館1樓BB009	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
科學館2樓201研究室 BB042	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人：羅至佑 食品檢驗組核章：





國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	民雄校區	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/3	頁數: Page	11 OF 12


樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
1舍2樓BF002	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
1舍2樓BF003	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
2舍2樓BF016	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
2舍2樓BF017	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人：羅至佑 食品檢驗組核章：





國立嘉義大學生命科學院  
檢驗分析及技術推廣服務中心  
食品檢驗組

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安衛中心	報告編號: Report No.	20190902-02
樣品名稱: Sample name	蘭潭校區	報告日期: Report Issued	2019/9/16
收樣日期: Date Received	2019/9/9	頁數: Page	12 OF 12

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
5舍1樓AF023	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.檢驗項目標示(\*)者，指該項目經財團法人全國認證基金會(TAF)認可。
- 8.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100ml。

報告簽署人：

羅至佑

食品檢驗組核章：

