

因應新型冠狀病毒肺炎防治及環境消毒注意事項提醒

為有效阻絕嚴重特殊傳染性(新型冠狀病毒)肺炎疫情擴大，大家應持續注意自我健康照護及環境衛生管理。

- ★ 全校教職員工生從中港澳入境者，返國入境 14 日內請一律主動至嘉義大學首頁新型冠狀病毒專區內填寫「[國立嘉義大學-自主健康管理體溫測量調查表](#)」進行通報。
- ★ 第五類法定傳染病：嚴重特殊傳染性肺炎已列為第五類法定傳染病，依傳染病防治法第 62 條明知自己罹患……第五類傳染病或……，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金。
- ★ 傳染病防治法第 63 條 散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。
- ★ 預防呼吸道疾病傳染流行請勤肥皂洗手、戴口罩落實生病不上班、不上課，發病不適即早就醫若有發燒(耳溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ，額溫 $\geq 37^{\circ}\text{C}$)身體不適，上班時間請通報衛生保健組，蘭潭校區：271-7069、新民校區：273-2957、民雄校區：2263411-1233；非上班時間通報校安中心 271-7373，與 1922 連絡就醫協助。
- ★ 預防呼吸道疾病傳染，平時可用清水清潔擦拭環境，建議教室、會議室開循環扇、門窗打開確保空氣流通。每堂課後，定期清潔經常接觸的物品，如麥克風、鍵盤、課桌椅、窗戶把手以及門把。公共區域電梯按鈕、門把、樓梯扶手處都必須定期使用漂白水消毒。漂白水配置方法為使用 1 份的市售 5%漂白水加上 99 份水稀釋後再進行擦拭。

當有污染場所、污染物品的漂白水消毒方法，建議如下：

附表：污染場所、污染物品的消毒方法

消毒場所	使用消毒劑	使用濃度	消毒方法
室內地面、牆壁及經常接觸之任何表面	漂白水 (次氯酸鈉)	500ppm	以拖把或抹布擦拭，作用十五分鐘以上再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨。
室外地面、牆壁及可能接觸之任何表面	漂白水 (次氯酸鈉)	500ppm	以噴霧機噴灑，作用三十分鐘以上以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨。
分泌物、排泄物	漂白水 (次氯酸鈉)	5,000ppm	灑佈、浸泡處理，作用兩小時以後再清理乾淨。
使用過之馬桶	漂白水 (次氯酸鈉)	5,000ppm	馬桶倒入一瓶蓋漂白水(約 20cc)，靜置三十分鐘後沖掉。
使用後之衣服、被單、毛巾	漂白水 (次氯酸鈉)	500ppm	浸泡三十分鐘以上，取出後再浸泡在肥皂水中，稍經浸泡後依一般洗滌程序清洗並晾乾。必要時應丟棄，依感染性廢棄物處理。
空調設備(冷氣機)之過濾設施	漂白水 (次氯酸鈉)	500ppm	拆卸清洗後要回收再用之設備，應以500ppm(1:100 稀釋)漂白水浸泡 15 分鐘以上，取出置於清水中，以抹布或海綿清洗、晾乾後，重新裝置。
電腦主機、螢幕	漂白水 (次氯酸鈉)	500ppm	用漂白水以抹布擦拭表面，三十分鐘後再以乾淨抹布清潔之。
廚具、餐具、食具	熱水	100℃ 以上	煮沸三十分鐘以上。
	漂白水 (次氯酸鈉)	500ppm	浸泡三十分鐘(待發揮殺菌作用)，然後用清水沖洗乾淨，待自然風乾後可備用。
鍵盤、滑鼠	酒精	60-80%	則以沾有酒精之抹布擦拭，靜置待其揮發後即可。

註：有電源之設備於消毒前應確認已關閉電源。

- ★ 請各單位應預作準備口罩及耳溫槍，當啟動各場館進出人員需量測體溫時可使用。
- ★ 衛保組會針對個案進行緊急應變處理，目前本是呼吸道疾病傳染季節，整個社會將逐漸人數遞增進入旺季，請大家務必有良好的作息習慣、不熬夜，才能增強抵抗力，若有身體不適，應避免隱匿強忍，儘速請假就醫休養，生病應自主健康管理不要成為病毒散播者。

中央流行疫情指揮中心表示
因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大
國內亦已出現 8 例病例，且學校學生密集
容易發生呼吸道傳染病群聚
為將傳播風險降到最低

**中港澳入境的學生
及教職員工
建議在家休息 14 天**

指揮中心呼籲，各校應加強學生勤洗手、呼吸道衛生
與咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣及妥善處理口鼻分泌物等
並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所
中央流行疫情指揮中心隨時檢討調整
並發布相關防疫措施，公布相關之防疫建議，
相關資訊可參閱疾管署網站 (<https://www.cdc.gov.tw/>)
或撥打免付費防疫專線 1922 (或 0800-001922) 洽詢

2020.01.29